GECO LUX

Dane techniczne	GECO60	GECO80
użytkowanie	prywatne posesje	prywatne posesje
częstotliwość użytkowania	30%	30%
zasilanie napędu	● 24 Vdc	● 24 Vdc
pobór mocy	80W	80W
stopień ochrony	IP40	IP40
max siła ciągu	600 N	800 N
nominalna siła ciągu	500 N	700 N
regulacja siły ciągu	elektroniczna	elektroniczna
szerokość drzwi	3.5 m	4.5 m
wysokość drzwi	2.4 m	2.4 m
zakres temperatury pracy	-10°C +55°C	-10°C +55°C
max suw	2,800 mm	2,800 mm
wbudowana lampa	TAK - 40W	TAK - 40W
automatyczne zamykanie	TAK	TAK
max prędkość	16 mm/s	12 mm/s
funkcja spowolnienia	TAK	TAK
waga napędu	19.1 kg	19.1 kg

Wykres zastosowań



Wymiary



GECO LUX

Elektromechaniczny napęd do drzwi garażowych uchylnych i sekcyjnych

Zaprojektowany w celu łatwej instalacji na drzwiach uchylnych i sekcyjnych.
Napęd ten może osiągać dużą prędkość, którą można dowolnie regulować.
Dużym udogodnieniem dla użytkownika jest wbudowana lampa o mocy 40W.
Sterowany elektronicznie system antyzgnieceniowy zapewnia wysokie bezpieczeństwo udokumentowane spełnieniem norm EN 12453.
Wbudowane w napęd urządzenie odblokowujące w razie awarii może zostać w prosty sposób połączone z klamką bramy.
Dodatkowy zestaw akumulatorów zapewnia pracę urządzenia nawet podczas braku zasilania.

GECO LUX

			Ilość sztuk w opakowaniu	Ilość sztuk na palecie	kg	Kod	zł
1	**Zestaw GECO 60**	Zestaw zawiera: GECO LUX 60 elektromechaniczny napęd do drzwi uchylnych i sekcyjnych z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik 433 MHz, 1 nadajnik DOMINO oraz akcesoria do montażu napędu do drzwi **Zestaw nie zawiera ramienia do drzwi uchylnych z przeciwwagą (AJ00303)**	1	24	478*	**K020/08/F1**	**1.298,00**
1	**Zestaw GECO 80**	Zestaw zawiera: GECO LUX 80 elektromechaniczny napęd do drzwi uchylnych i sekcyjnych z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik 433 MHz, 1 nadajnik DOMINO oraz akcesoria do montażu napędu do drzwi **Zestaw nie zawiera ramienia do drzwi uchylnych z przeciwwagą (AJ00303)**	1	24	478*	**K030/08/F1**	**1.300,00**

Specyfikacja techniczna central sterujących na stronie 106

* Wymiary palety: 170 x 80 cm

Akcesoria

AJ00300
Zewnętrzny zestaw odblokowujący dla GECO
62,00 zł

AJ00301
Zestaw przedłużający dla prowadnicy
L = 1000 mm
202,00 zł

AJ00303
Ramię do drzwi uchylnych z przeciwwagą
266,00 zł

AJ00860
Obudowa IP55 na akumulatory i płytkę ładującą wraz z mocowaniem dla akumulatorów
104,00 zł

AJ00863
Przewody do ładowarki akumulatora
63,00 zł

AJ00900
Akumulator 1.9 Ah (12 V)
2 szt. potrzebne do zasilania 24V
91,00 zł

GECO LUX

Przykładowa instalacja dla drzwi uchylnych



1

Napęd
Patrz strona 52

2

AJ00303
Ramię do drzwi uchylnych z przeciwwagą
266,00 zł

3

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02724
Płytka z żarówką 24 Vdc
20,00 zł

4

AU01940
Stacyjka kluczykowa z wkładką patentową DCS100
124,00 zł

5

AU02000
Para fotokomórek DCF1800
169,00 zł

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy DTS4334 - 433 MHz
71,00 zł