MPS

Dane techniczne	MPS 120	MPS 120E	MPS 160	MPS 160E	MPS 240	MPS 240E
zasilanie napędu	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz	230 Vac - 50/60 Hz
pobór mocy	460 W	460 W	630 W	630 W	630 W	630 W
pobór prądu	2.2 A	2.2 A	2.7A	2.7A	2.7 A	2.7 A
moment obrotowy	120 Nm	110 Nm	155 Nm	145 Nm	210 Nm	200 Nm
liczba obrotów na minutę	10	10	10	10	8	8
zasięg wyłącznika krańcowego	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6	5/6
elektro-hamulec	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
tuba rolująca	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	76 mm	76 mm
koło zębate	200/220 mm	200/220 mm	200/220 mm	200/220 mm	240 mm	240 mm
moc podnoszenia	120 kg	120 kg	160 kg	160 kg	180 kg	180 kg
odcięcie termiczne	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min
waga napędu	7 kg	8 kg	8 kg	9 kg	9 kg	10 kg

Wymiary

MPS 120



MPS 160



MPS 240



: MPS

Centralny napęd do żaluzji i rolet

Seria napędów do żaluzji i rolet z wbudowanym wyłącznikiem krańcowym.
Moc i niezawodność w jednym produkcie.

Łatwa instalacja zestawu elektro-hamulca.
Części mechaniczne wykonane ze stali.



MPS

			Ilość sztuk w opakowaniu	Ilość sztuk na palecie	kg	Kod	zł
1	**MPS 120**	* Napęd 230 Vac dla żaluzji o wadze 120 kg, z wyłącznikami krańcowymi, koło zębate Ø 200 mm, tuba Ø 60 mm	1	40	305	**MPS120**	**488,00**
1	**MPS 120E**	* Napęd 230 Vac dla żaluzji o wadze 120 kg, z wyłącznikami krańcowymi i elektro-hamulcem koło zębate Ø 200 mm, tuba Ø 60 mm	1	40	345	**MPS120E**	**605,00**
1	**MPS 160**	* Napęd 230 Vac dla żaluzji o wadze 160 kg, z wyłącznikami krańcowymi, koło zębate Ø 200 mm, tuba Ø 60 mm	1	40	345	**MPS160**	**508,00**
1	**MPS 160E**	* Napęd 230 Vac dla żaluzji o wadze 160 kg, z wyłącznikami krańcowymi i elektro-hamulcem koło zębate Ø 200 mm, tuba Ø 60 mm	1	40	385	**MPS160E**	**617,00**
1	**MPS 240**	Napęd 230 Vac dla żaluzji o wadze 180 kg, z wyłącznikami krańcowymi, koło zębate Ø 240 mm, tuba Ø 76 mm	1	22	223	**MPS240**	**718,00**
1	**MPS 240E**	Napęd 230 Vac dla żaluzji o wadze 180 kg, z wyłącznikami krańcowymi i elektro-hamulcem koło zębate Ø 240 mm, tuba Ø 76 mm	1	22	245	**MPS240E**	**825,00**

* Karton zawiera: adapter Ø 220 mm, rurę Ø 42 mm oraz rurę Ø 48 mm

Akcesoria

KEF01
Zestaw elektro-hamulca z urządzeniem do ręcznego odblokowania napędów MPS120 - MPS 160 - MPS240
132,00 zł

SBC01
Aluminiowa, zbrojona skrzynka do obsługi napędu, z zamkiem, przyciskiem oraz urządzeniem do odblokowania napędu
255,00 zł

SBC02
Aluminiowa skrzynka do obsługi napędu, z zamkiem, przyciskiem, wejściem alarmowym oraz urządzeniem do odblokowania napędu
159,00 zł

SBC03
Aluminiowa stacyjka kluczykowa z urządzeniem do odblokowania napędu, montowana na ścianie
134,00 zł

SBC04
Zbrojona skrzynka z urządzeniem do odblokowania napędu i stacyjką kluczykową, montowana na ścianie
159,00 zł

Rekomendowane centrale sterujące

AS05190
Centrala sterująca z wbudowanym radioodbiornikiem
339,00 zł

:MPS

Przykładowa instalacja



1

Napęd
Patrz strona 66

2

AS05190
Centrala sterująca z wbudowanym radioodbiornikiem
339,00 zł

3

AU02700
Plastikowa obudowa lampy
76,00 zł

AU02720
Płytka z żarówką 230 Vac
20,00 zł

4

Stacyjka kluczykowa / urządzenie do odblokowania napędu
Patrz strona 66

5

AU02000
Para fotokomórek DCF180
169,00 zł

6

AU03000
DOMINO nadajnik 4-kanałowy DTS4334 433 MHz
71,00 zł